BE SURE. BUILD SURE.

MC-Montan Drive FL 04

Chất tạo bọt điều hòa đất có tính năng chống bám dính đất sét.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM:

- Hiệu quả cao trong việc giảm mô-men xoắn và tăng khả năng dẻo hóa đất.
- Giảm hiện tượng bám dính và kết dính của đất sét.
- Cải thiện tính dẻo của đất.
- Dễ phân hủy sinh học.

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG:

- Chất tạo bọt điều hòa đất dùng cho máy đào hầm TBM cân bằng áp lực đất (EPB TBM).
- Được thiết kế chuyên biệt cho thi công đào hầm qua địa tầng đất sét.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG:

- **MC-Montan Drive FL 04** là chất điều hòa đất dạng lỏng, có khả năng tạo ra lớp bọt có đặc tính ổn định và đồng nhất.
- **MC-Montan Drive FL 04** giúp giảm hiện tượng đất sét gây bít tắc và bám dính, đồng thời duy trì các khe/hốc mở trên đầu cắt luôn sạch và thông thoáng, qua đó đảm bảo dòng đất đào lưu chuyển thuận lợi qua đầu cắt và buồng công tác.
- **MC-Montan Drive FL 04** có thể được sử dụng với tất cả các hệ thống tạo bọt thông dụng, cũng như thiết bị **MC-Montan Device CT**.
- Liều lượng sử dụng phụ thuộc vào đặc tính của đất. Nồng độ sử dụng thông thường nằm trong khoảng 1.5–5%.
- MC Underground sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn riêng cho từng dự án và tối ưu hóa phương án ứng dụng trực tiếp tại công trường.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Đặc tính	Đơn vị	Thông số	Ghi chú
Tỉ trọng	kg/dm³ (g/cm³)	1.02 - 1.04	
Khả năng phân hủy sinh học		Dễ phân hủy sinh học	
Phân loại nguy hại đối với nguồn nước		WGK 1	

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Ký hiệu của phụ gia	MC-Montan Drive FL 04.
Màu sắc	Trong suốt, vàng nhạt.
Trạng thái	Dạng lỏng.
Kiểm soát sản xuất nội bộ	EN ISO 9001.
Lưu trữ, bảo quản	Sản phẩm có thể được bảo quản ít nhất 6 tháng trong bao bì nguyên đai, nguyên kiện, chưa mở, tại nơi khô ráo và thoáng mát. Bảo vệ sản phẩm khỏi đóng băng. Tránh ánh nắng trực tiếp.
Hình thức đóng gói	Phuy 200 kg. Bồn IBC 1.000 kg.

Khuyến cáo an toàn: Vui lòng lưu ý thông tin an toàn và lời khuyên được cung cấp trên nhãn bao bì và bảng dữ liệu an toàn.

Lưu ý: Thông tin trong tài liệu này dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và chính xác theo những gì chúng tôi biết. Tuy nhiên, không có sự ràng buộc. Có thể điều chỉnh cho phù hợp với các yêu cầu riêng biệt, ứng dụng cụ thể và đặc biệt là phù hợp với quy định địa phương. Dữ liệu của chúng tôi sử dụng các quy tắc kỹ thuật đã được chấp nhận, phải được tuân thủ trong quá trình áp dụng. Chúng tôi chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu này trong phạm vi tiêu chuẩn công bố và áp dụng vào điều kiện bán hàng-chuyển giao-và-cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Các khuyến nghị của nhân viên khác với dữ liệu trong bảng thông tin của chúng tôi chỉ có giá trị ràng buộc nếu được đưa ra dưới dạng văn bản. Phải đảm bảo luôn tuân thủ các quy tắc kỹ thuật được chấp nhận nói chung.

Phát hành **15.02.2025**. Một số thay đổi kỹ thuật đã được thực hiện đối với bản in này. Các phiên bản cũ hơn đã bị vô hiệu và không được sử dụng nữa.

MC BIFI XÂY GIÁ TRỊ - DỰNG NIỀM TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN MC-BIFI BAUCHEMIE
Trụ sở: 814/3 Đường Láng, Phường Láng, TP. Hà Nội.
VPĐD: 91 Lê Văn Duyệt, Phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.
VPĐD: Số Y13, Đường số 29, KDC Sadeco Phước Kiển A, Xã Nhà Bè, TP.HCM.
Tel: (+84) 24 3775 5312
Email: info@mcbifi-bauchemie.vn
Website: www.mcbifi-bauchemie.com